




6000 Kecskemét-Kadafalva · Heliport Reptér · Tel.: +36 76 / 509-651 /31 · Fax: +36 76/407-308 · [www.hennlich.hu](http://www.hennlich.hu)
















# **SZŰRÉSTECHNIKA**

## **SZŰRŐBETÉTEK**



## SZŰRŐTÍPUSOK





## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



### Cement és mészgyártás

Megoldások nagy  
mennyiségű abrazív  
pordarabok szűrésére



### Vegyipar

Megoldások, amik  
szigorú ipari  
szabályoknak is  
megfelelnek



### Homokszórás

Megoldások nagy  
mennyiségű abrazív  
pordarabok szűrésére



### Fém és alumínium ipar

Megoldások magas  
hőmérsékletű és  
abrazív darabok  
szűrésére



### FSZL (Fűtés, Szellőzés, Légkondicionálás)

Megoldások minden  
környezetre



### Textil

Megoldások nagy  
szűrőfelülettel, textil  
melléktermékek  
megszűrésére



### Élelmiszer ipar, palackozó ipar és gyógyszergyártás

FDA standardnak  
megfelelő szűrési  
megoldások



### Porfestés

Megoldások nem  
vezető gyűjtésre és  
abrazív darabokra



### Egyéb iparágak

Megoldások nagy  
hőmérsékletű  
alkalmazásra stb.




### Papír, cellulóz és faipar

Megoldások bármilyen  
nemű anyag szűrésére  
az iparágon belül



### Plazma és Lézervágás

Megoldások  
magashőmérsékletű és  
abrazív darabok  
szűrésére



## ÁLTALÁNOS SZŰRŐANYAG TÍPUSOK

### Ipari por / Permet

	600 Olaj Párlat	341 Magas hőm.	351 Magas hőm.	UX Nano	UX Nano FH	137	137 ALU	138 FH	138 ALUFH	170	170 ALU	800	800 ALU	806	806 FC	806 ALU	806 ANFC	900	900 ALU	909	909 FC	909 ALU	909 ANFC	Z4 Olvadva fűjt	P2 Nanoszálás
50% hegesztés/50 % csiszolás																									
Hegesztés por - száraz																									
Hegesztés por - olajos**																									
Lángpermet***																									
Öntőde																									
Cink																									
Porbevonat																									
Plazma/ Lézervágás**																									
Homokfúvás – Homok																									
Homokfúvás – Üveg																									
Homokfúvás**** – zománc, acél & alumínium																									
Csiszolás																									
Meg nem határozott por, füst nélkül																									
Tejpor																									
Fűszer*****																									
Cukor*****																									
Ríz																									
Dohány*****																									
Kávé*****																									
Kakaó*****																									
Liszt*****																									
Gyapot																									
Papír																									
Kréta																									
Cement				*	*																				*
Fapor*****																									

**FONTOS:** További, itt nem található portípusoz is biztosítunk szűrőmegoldásokat. A fent található táblázat az általánosan javasolt szűrőtesteket tartalmazza. Előfordulhat viszont, hogy környezeti és egyéb, páratartalmi okokból kifolyólag más szűrőtestet a javasolt. Kérjük mindig előre konzultáljon a Hennlich Ipartechnika Kft. értékesítőjével.

\*Csak száraz cement \*\* PreTreat szükséges \*\*\*Off-line tisztítás szükséges \*\*\*\*Nedvesség álló \*\*\*\*\* ATEX által jóváhagyott