

ZSÍRZÓGOMBOK

6000 Kecskemét-Kadafalva · Heliport Reptér · Tel.: +36 76 / 509-655 / 52 · Fax: +36 76/407-308 · kenestechnika@hennlich.hu · www.hennlich.hu

Hidraulikus gömbfejű zsírzógombok

H1-típus, DIN 71412, Nyomásállóság : Min. 400 bar
Korrózió álló



Típus	Menet / csatlakozás	Kivitel	Lapeometria	Anyag: Precíziós automata acél	Cikkszám
H1	M 5 x 0,8	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12119*
H1	M 6 x 0,75	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80909
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	100500-D*
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81677
H1	M 7 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81015
H1	M 8 x 0,75	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81097
H1	M 8 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	100410-U*
H1	M 8 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81854
H1	M 8 x 1,25	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12133*
H1	M 8 x 1,25	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81855
H1	M 10 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12151
H1	M 10 x 1,25	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81197
H1	M 10 x 1,5	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12152*
H1	M 12 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81272
H1	M 12 x 1,25	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80643
H1	M 12 x 1,5	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	100302
H1	M 12 x 1,75	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80702*
H1	M 14 x 1,5	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80692*
H1	M 16 x 1,5	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81216
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12153
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81856
H1	1/4" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12171*
H1	3/8" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12181
H1	1/2" - 14 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81918
H1	1/4" - 26 BSF/WWF	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81968
H1	5/16" - 22 BSF/WWF	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81076
H1	3/8" - 20 BSF/WWF	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81016
H1	1/4" - 20 BSW/WW	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12116
H1	5/16" - 18 BSW/WW	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81018
H1	3/8" - 16 BSW/WW	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80689
H1	1/4" - 28 SAE	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12117
H1	5/16" - 24 SAE	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12155
H1	3/8" - 24 SAE	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12156
H1	1/2" - 20 SAE	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81463
H1	1/8" - 27 NPT	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12151
H1	1/4" - 18 NPT	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81017
H1	SFG - 6 x 1 önmetsző	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12511
H1	SFG - 8 x 1 önmetsző	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12512
H1	SFG - 10 x 1 önmetsző	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12514

További speciális zsírzógombok kérésre!

* Preferált kivitelek és méretek



Hidraulikus gömbfejű zsírógombok

H1-típus, DIN 71412



Típus	Menet / csatlakozás	Kivitel	Lapgeometria	Anyag	Cikkszám
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	12612
H1	M 8 x 1	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	12613
H1	M 8 x 1,25	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	81010
H1	M 10 x 1	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	12614*
H1	M 10 x 1,5	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	81744
H1	M 12 x 1	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	81841
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	12615
H1	1/4" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	12617
H1	3/8" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	81610
H1	1/4" - 20 BSW/WW	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	81516
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Saválló acél	80869
H1	M 8 x 1	egyenes	hatszög	Saválló acél	80870
H1	M 8 x 1,25	egyenes	hatszög	Saválló acél	80871
H1	M 10 x 1	egyenes	hatszög	Saválló acél	81012
H1	M 10 x 1,5	egyenes	hatszög	Saválló acél	81779
H1	M 12 x 1,5	egyenes	hatszög	Saválló acél	81915
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Saválló acél	12715
H1	1/4" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Saválló acél	12717
H1	3/8" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Saválló acél	81009
H1	1/4" - 28 UNF	egyenes	hatszög	Saválló acél	81941
H1	1/8" - 27 NPT	egyenes	hatszög	Saválló acél	80188
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Réz	81006
H1	M 8 x 1	egyenes	hatszög	Réz	12134
H1	M 8 x 1,25	egyenes	hatszög	Réz	81713
H1	M 10 x 1	egyenes	hatszög	Réz	81002
H1	M 12 x 1,5	egyenes	hatszög	Réz	80246
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Réz	81066
H1	3/8" - 19 BSP	egyenes	hatszög	Réz	80862
H1	M 6 x 1	egyenes	hatszög	Edzett acél, nikkel bevonat	80978
H1	1/8" - 28 BSP	egyenes	hatszög	Edzett acél, nikkel bevonat	81810
H1a	Beüthető 5 mm-es csap	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80690
H1a	Beüthető 6 mm-es csap	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12106
H1a	Beüthető 8 mm-es csap	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12108
H1a	Beüthető 10 mm-es csap	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12110*
H1a	Beüthető 1/4"-os csap	egyenes	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12118
H1a	Beüthető 6 mm-es csap	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	80926
H1a	Beüthető 8 mm-es csap	egyenes	hatszög	Rozsdamentes acél	80677
H1a	Beüthető 10 mm-es csap	egyenes	hatszög	Saválló acél	81910

További speciális zsírógombok kérésre!

* Preferált kivitelek és méretek

Hidraulikus gömbfejű zsírógombok

H2-típus, DIN 71412



Típus	Menet / csatlakozás	Kivitel	Lapgeometria	Anyag	Cikkszám
H2	M 6 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81336
H2	M 6 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	80904
H2	M 7 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81202
H2	M 8 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81338
H2	M 8 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12232
H2	M 8 x 1,25	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81611
H2	M 8 x 1,25	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12234
H2	M 10 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12251
H2	M 10 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81857
H2	M 10 x 1,25	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81191
H2	M 10 x 1,5	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12252
H2	M 12 x 1	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81205
H2	M 12 x 1,5	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81089
H2	M 12 x 1,75	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80703
H2	1/8" - 28 BSP	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12253*
H2	1/4" - 19 BSP	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81864
H2	1/4" - 26 BSF/WWF	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81081
H2	5/16" - 22 BSF/WWF	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80139
H2	5/16" - 18 BSW/WW	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81030
H2	1/4" - 28 SAE	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12217
H2	5/16" - 24 SAE	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12255
H2	3/8" - 24 SAE	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12256
H2	1/8" - 27 NPT	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12254
H2	1/4" - 18 NPT	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81024
H2	SFG 8 x 1 önmetsző	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	80263
H2	M 6 x 1	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	12621
H2	M 8 x 1	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	81831
H2	M 8 x 1,25	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	81934
H2	M 10 x 1	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	12624
H2	M 10 x 1,5	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	81020
H2	M 12 x 1	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	81842
H2	1/8" - 28 BSP	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	12625
H2	1/4" - 19 BSP	45°	hatszög	Rozsdamentes acél	12627
H2	M 6 x 1	45°	hatszög	Saválló acél	81869
H2	M 12 x 1	45°	hatszög	Saválló acél	81784
H2	1/8" - 28 BSP	45°	hatszög	Edzett acél, nikkel bevonat	81811
H2a	Beüthető 6 mm-es csap	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12206
H2a	Beüthető 8 mm-es csap	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81027
H2a	Beüthető 10 mm-es csap	45°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81028

További speciális zsírógombok kérésre!

* Preferált kivitelek és méretek



Hidraulikus zsírógombok

H2-típus, négyszög lapgeometria, DIN 71412



Típus	Menet / csatlakozás	Kivitel	Lapgeometria	Anyag	Cikkszám
H2	M 5 x 0,8	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81411
H2	M 6 x 0,75	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81087
H2	M 6 x 1	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12212
H2	M 8 x 1	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12231
H2	M 8 x 1	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	40521
H2	M 8 x 1,25	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12233
H2	M 10 x 1	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12258
H2	M 10 x 1,5	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81546
H2	1/4" - 28 SAE	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	40543
H2	SFG 6 x 1 önmetsző	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12521
H2	SFG 8 x 1 önmetsző	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12522
H2	SFG 10 x 1 önmetsző	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12524
H2a	Beüthető 8 mm-es csap	45°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12208

Hidraulikus zsírógombok

H3-típus, négyszög lapgeometria, DIN 71412



Típus	Menet / csatlakozás	Kivitel	Lapgeometria	Anyag	Cikkszám
H3	M 5 x 0,8	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81412
H3	M 6 x 1	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12312
H3	M 8 x 1	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12331
H3	M 8 x 1	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12332
H3	M 8 x 1,25	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12333
H3	M 10 x 1	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12358
H3	M 10 x 1,5	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81062
H3	1/8" - 28 BSP	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12359
H3	SFG 6 x 1 önmetsző	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12531
H3	1/4" - 19 BSP	90°	négyszög	Saválló acél	81708
H3a	Beüthető 6 mm-es csap	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12306
H3a	Beüthető 8 mm-es csap	90°	négyszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12308

Kellékek hidraulikus zsírógombokhoz



Megnevezés	Kivitel	Zsírógombhoz	Szín	Cikkszám
Védőkupak	Akasztó nélküli	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	piros	80857
Védőkupak	Akasztó nélküli	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	sárga	80859
Védőkupak	Akasztóval	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	piros	80858
Védőkupak	Akasztóval	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	sárga	80860
Jelölő gyűrű	M 6 x 1 menethez	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	piros	80730
Jelölő gyűrű	M 8 x 1 menethez	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	piros	80731
Jelölő gyűrű	M 10 x 1 menethez	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	piros	80732
Jelölő gyűrű	M 10 x 1 menethez	H1, H2, H3, H1a, H2a, H3a	sárga	80499

Hidraulikus zsírzógombok

H3-típus, DIN 71412



Típus	Menet csatlakozás	Kivitel	Lapegeometria	Anyag	Cikkszám
H3	M 6 x 0,75	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80919
H3	M 6 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81337
H3	M 6 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	80728
H3	M 7 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81203
H3	M 8 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81339
H3	M 8 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12322
H3	M 8 x 1,25	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81612
H3	M 8 x 1,25	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12334
H3	M 10 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12351
H3	M 10 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	81385
H3	M 10 x 1,25	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81204
H3	M 10 x 1,5	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12352*
H3	M 12 x 1	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81273
H3	M 12 x 1,5	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81090
H3	M 12 x 1,75	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80704
H3	1/8" - 28 BSP	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12353*
H3	1/4" - 19 BSP	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12371
H3	3/8" - 14 BSP	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12381
H3	1/4" - 26 BSF/WWF	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81080
H3	1/4" - 20 BSW/WW	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81037
H3	5/16" - 18 BSW/WW	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81032
H3	1/4" - 28 SAE	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12317
H3	5/16" - 24 SAE	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12355
H3	3/8" - 24 SAE	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12356
H3	1/2" - 20 SAE	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	80838
H3	1/8" - 27 NPT	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	12354
H3	1/4" - 18 NPT	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81035
H3	SFG 6 x 1 önmetsző	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	80273
H3	SFG 8 x 1 önmetsző	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12532
H3	SFG 10 x 1 önmetsző	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, sárga kromátozás	12534
H3	M 6 x 1	90°	hatszög	Roszdamentes acél	81038
H3	M 8 x 1	90°	hatszög	Roszdamentes acél	81039
H3	M 8 x 1,25	90°	hatszög	Roszdamentes acél	81428
H3	M 10 x 1	90°	hatszög	Roszdamentes acél	12643
H3	M 10 x 1,5	90°	hatszög	Roszdamentes acél	81031
H3	1/8" - 28 BSP	90°	hatszög	Roszdamentes acél	12635
H3	1/4" - 19 BSP	90°	hatszög	Roszdamentes acél	12637
H3	M 6 x 1	90°	hatszög	Saválló acél	81608
H3	M 8 x 1	90°	hatszög	Saválló acél	80678
H3	M 10 x 1	90°	hatszög	Saválló acél	80207
H3	1/8" BSP	90°	hatszög	Saválló acél	81452
H3	M 8 x 1	90°	hatszög	Réz	12337
H3a	Beüthető 8 mm-es csap	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81061
H3a	Beüthető 10 mm-es csap	90°	hatszög	Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás	81019

* Preferált kivitelek és méretek